


LINHA
WORKWEAR

TECIDOS PROFISSIONAIS



INOVAÇÃO E QUALIDADE
TECIDAS FIO A FIO






Shirting

PROFIT







003-01
BRANCO



001-3121
KARITÉ - C



001-3127
MANTEIGA - C



001-4127
FREIJÓ - C



001-2129
ALFAZEMA - C



001-2267
MENTA - C



001-1257
THATY - C



001-1258
PRISMA - C




065-1235
PLÁCIDO - C



001-1240
PROVENCE - C



001-1259
MARÍTIMO - C




001-1241
JEANS - C



001-8139
DESERTO - C



065-4120
RED ORANGE - E



065-5182
AURORA - E



065-1230
COBALTO - E



001-9115
SILVER - C



001-9135
CZ CLARO - C



001-9134
SOLDADO - C



001-2266
AMAZON - ESP




001-9121
GRAFITE - C



065-1450
NAVY - E



065-1222
MARINHO - E



065-21
PRETO - E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
67% Poliéster 33% Algodão	1,60m ±2%	120g/m ² ±5% 192g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster e Algodão
Construção tela


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

PROFITY

— STRONG





003-01
BRANCO



065-2264
AQUA GRAY - C




065-9217
ICELANDIC - C



065-9135
CZ CLARO - C



065-1442
BLUE BELL - C



065-1258
PRISMA - C



065-1235
PLÁCIDO - C



065-1240
PROVENCE - C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
67% Poliéster 33% Algodão	1,60m ±2%	165g/m ² ±5% 264g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster e Algodão
Construção tela


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

PROFIT

MIX





003-01
BRANCO



001-3161
MILK - C



001-1433
AZ CLARO - C



001-9215
CIMENTO - C



065-7303
MÔNACO - C



001-1434
PRISMA - C



001-2262
MENTA - C



001-9213
ROCHA - C



001-1435
PACÍFICO - C



065-1426
ULTRAMARINE - M



065-9211
CZ ESCURO - C



065-9209
CZ MÉDIO - C



065-5179
CARDEAL - E



065-1432
INDIGO - E



065-1427
ECLIPSE - E



065-21
PRETO - E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
59% Poliéster 41% Algodão	1,50m ±2%	120g/m ² ±5% 180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster e Algodão
Construção tela


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

NATURAL

FIT





003-01
BRANCO



001-3161
MILK - C



001-1433
AZ CLARO - C



001-9212
VAPOR - C



001-8207
GELO - C



001-2262
MENTA - C



065-7303
MÓNACO - C



001-9215
CIMENTO - C



001-8208
KHAKEI - C




065-2261
JADE - M



065-7305
LAVANDA - M



001-9213
ROCHA - C



001-3162
AMARELO - C



065-7304
RIVIERA - M



065-1426
ULTRAMARINE - M



065-9209
CZ MÉDIO - C



065-5179
CARDEAL - E



065-1427
ECLIPSE - E



065-21
PRETO - E


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
65% Algodão 35% Poliéster	1,50m ±2%	125g/m ² ±5% 187,5g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS


Artigo na base do Poliéster e Algodão
Construção tela


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR ATÉ 40°	 MÁXIMO 110°
NÃO ALVEJAR	 NÃO LIMPAR A SECO
PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°	 LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE


NATURAL

— FIT MESCLA






001-1425
AZUL MESCLA - C



001-1436
TURQUESA MESCLA - M




001-1423
ROYAL MESCLA - C



001-9214
CINZA MESCLA - C




001-4181
LARANJA MESCLA - M



001-2261
JADE MESCLA - M



001-1437
PETRÓLEO MESCLA - M



001-1424
MARINHO MESCLA - C



001-9208
CHUMBO MESCLA - C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
65% Algodão	1,50m ±2%	125g/m ² ±5%
35% Poliéster		187,5g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster e Algodão
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE




COMFORT

PLUS







003-01
BRANCO



001-8163
BEGE MESCLA



001-8253
DESERTO



001-8164
MARROM MESCLA



001-1319
AZUL MESCLA



001-1468
TURQUESA




001-1316
JEANS MESCLA



001-1429
ROYAL MESCLA



001-2276
JADE



001-2187
VERDE MESCLA



001-1317
PETRÓLEO MESCLA




001-1467
MARÍTIMO



001-4184
LARANJA



001-5184
AURORA



001-5143
VERMELHO MESCLA




001-7124
VINHO



001-9157
CINZA MESCLA



001-9158
CHUMBO MESCLA



001-1457*
MARINHO MESCLA



001-1318
PRETO MESCLA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
63% Algodão 37% Poliéster	1,60m ±2%	165g/m ² ±5% 264g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção sarja

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

* Cor não indicada para lavagem industrial/hospitalar

COTTON

PREMIUM





003-01
BRANCO



004-8112
OFF-WHITE




001-8208
KHAKI-C



001-9215
CIMENTO-C



065-2261
JADE-M




065-7303
MÓNACO-C




065-1426
ULTRAMARINE - M



065-9209
CINZA MÉDIO-C



065-1427
ECLIPSE-E



065-21
PRETO-E

VENDAS LIBERADAS:

003-001 | BRANCO
004-8112 | OFF WHITE
065-21 | PRETO

DEMAIS CORES SOMENTE PARTIDA FECHADA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
100% Algodão	1,50m ±2%	110g/m ² ±5% 165g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS


Artigo 100% Algodão
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

FUSTÃO





003-01
BRANCO



004-8112
OFF WHITE



001-1253
CELESTE



001-9115
SILVER




001-7116
VIOLETA



001-6125
PRIMROSE



001-1254
SERENO




001-1256
MIDNIGHT



001-6128
CHICLETE



001-6129
ROSA MÉDIO



001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
100% Algodão	1,50m ±2%	137g/m ² ±5% 208g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS



Artigo 100% Algodão
Construção maquineta

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM


- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

CLASSIC





003-01
BRANCO



001-6190
SUÉCIA - C



001-1433
AZ CLARO - C



001-9215
CIMENTO - C



001-8207
GELO - M




001-2262
MENTA - C




065-7303
MÔNACO - C



065-9209
CZ MÉDIO - M



065-1432
ÍNDIGO - E



065-21
PRETO - E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
73% Algodão	1,50m ±2%	136g/m ² ±5%
27% Poliéster		204g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS



Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção maquineta

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM


-  LAVAR ATÉ 40°
-  MÁXIMO 110°
-  NÃO ALVEJAR
-  NÃO LIMPAR A SECO
-  PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
-  LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

PANAMÁ






003-01
BRANCO



001-3161
MILK - C



001-3162
AMARELO - M



001-9215
CIMENTO - C



001-1433
AZ CLARO - C



065-7303
MÓNACO - C



065-7305
LAVANDA - M

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
67% Poliéster 33% Algodão	1,50m ±2%	134g/m ² ±5% 201g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção panamá



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFESSIONAL PROCESSO SUAVE

TRICOLINE

AMÉLIE





003-01
BRANCO



004-8112
OFF WHITE



001-1234
CÉU



001-9136
CINZA




001-9115
SILVER



001-4128
SALMÃO



001-1217
AZUL



001-1240
PROVENCE



001-9111
NUVEM



001-5110
PIMENTA



065-1215
DARK



001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
77% Poliéster	1,35m ±3%	136g/m ² ±5%
19% Algodão		183g/m-linear ±5%
4% Elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão, Poliéster e Elastano
Construção maquineta

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- NÃO SECAR EM TAMBOR
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA


TRICOLINE

IBIZA







003-01
BRANCO



001-8112
OFF WHITE



001-3119
MAISENA



001-9122
LUNAR



001-6130
ROSA BEBÊ



001-7114
UVA




001-7110
LILÁS



001-9115
SILVER



001-1234
CÉU



001-2127
LIME



001-2128
ACQUA



001-9121
GRAFITE



001-1235
PLÁCIDO



001-1236
PARISIAN



001-1232
HORTÊNSIA



001-1230
COBALTO




001-3120
SOLAR



001-4121
ABÓBORA



001-5117
CEREJA




001-1233
NOITE



001-8123
BEGE



001-8124
OCRE



001-2116
BANDEIRA



001-1214
DENIN



001-2125
MILITAR



001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
75% Poliéster	1,30m ±3%	148g/m ² ±5%
21% Algodão		192,4g/m-linear ±5%
4% Elastano		

CARACTERÍSTICAS


Artigo na base do Algodão, Poliéster e Elastano
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- NÃO SECAR EM TAMBOR
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA


TRICOLINE

CANNES






003-01
BRANCO



004-8112
OFF WHITE



001-3127
MANTEIGA



001-9122
LUNAR



001-3120
SOLAR




001-1235
PLÁCIDO



001-2128
ACQUA



001-9115
SILVER



001-8124
OCRE



001-1232
HORTÊNSIA



001-2116
BANDEIRA



001-9121
GRAFITE



001-5117
CEREJA




001-1230
COBALTO



065-1233
NOITE



001-1215
DARK



001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
58% Algodão	1,40m ±3%	125g/m ² ±5%
38% Poliéster		175g/m-linear ±5%
4% Elastano		

CARACTERÍSTICAS



Artigo na base do Algodão, Poliéster e Elastano
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- NÃO SECAR EM TAMBOR
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA

DOPFIL





004-9115
CINZA




004-9120
CHUMBO




004-8139
BEGE




004-4182
CORAL



004-1235
AZUL



004-1230
ROYAL




004-1222
MARINHO




004-5114
VERMELHO



004-2239
VERDE LAGUNA



004-1403
AZZURRO



004-21
PRETO



004-5172
RUBI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
67% Poliéster 33% Algodão	1,50m ±2%	120g/m ² ±5% 180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFESSIONAL PROCESSO SUAVE




BRISTOL





004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL




004-2261
VERDE CLARO




004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO



004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
53% Poliéster	1,50m ±2%	120g/m ² ±5%
47% Algodão		180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela
Padronagem quadriculada

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM


- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFESSIONAL PROCESSO SUAVE

MICRO
— **VICHY**




MÉDIUM
— **VICHY**





004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL




004-2261
VERDE CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
57% Poliéster 43% Algodão	1,50m ±2%	120g/m ² ±5% 180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS


Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE



004-021
PRETO



004-9127
CZ CLARO



004-9209
CZ MÉDIO



004-1428
AZUL



004-1429
ROYAL



004-2261
VERDE CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
63% Poliéster 37% Algodão	1,50m ±2%	120g/m ² ±5% 180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM










- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE



004-021
PRETO

LONDON



004-9127
CZ CLARO004-9209
CZ MÉDIO004-1428
AZUL004-1429
ROYAL004-2261
VERDE CLARO004-2121
VERDE004-5179
VERMELHO004-1427
MARINHO004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
67% Algodão	1,50m ±2%	120g/m ² ±5%
33% Poliéster		180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM


LAVAR ATÉ 40°	MÁXIMO 110°
NÃO ALVEJAR	NÃO LIMPAR A SECO
PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°	LIMPEZA A ÚMIDO PROFESSIONAL PROCESSO SUAVE

SPAGUETI




FUSILI







004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL




004-2261
VERDE CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
77% Algodão 23% Poliéster	1,50m ±2%	120g/m ² ±5% 180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS


Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela
Padronagem listrada

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE



004-021
PRETO



004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO



004-1428
AZUL



004-1429
ROYAL



004-2261
VERDE CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
70% Algodão 30% Poliéster	1,50m ±2%	120g/m ² ±5% 180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela
Padronagem listrada

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE





004-021
PRETO

LONDON


— COMFORT

PROTEÇÃO UV
50+





004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL



004-2261
VERDE CLARO




004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO



004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
52% Poliéster	1,40m ±3%	120g/m ² ±5%
30% Algodão		168g/m-linear ±5%
14% Poliamida		
4% Elastano		

CARACTERÍSTICAS








Artigo na base do Poliéster, Algodão, Poliamida e Elastano
 Construção tela
 Padronagem Listrada

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 30°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- NÃO SECAR EM TAMBOR
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFESSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA

BARCELONA



004-9127
CZ CLARO004-9209
CZ MÉDIO004-1428
AZUL004-1429
ROYAL004-2261
VERDE CLARO004-2121
VERDE004-5179
VERMELHO004-1427
MARINHO004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
73% Poliéster	1,40m ±3%	136g/m ² ±5%
23% Algodão		190g/m-linear ±5%
4% Elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster, Algodão e Elastano
Construção tela
Padronagem listrada


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

 LAVAR ATÉ 40°

 MÁXIMO 110°

 NÃO ALVEJAR

 NÃO LIMPAR A SECO






 NÃO SECAR
EM TAMBOR

 LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL
PROCESSO SUAVE

 SECAGEM EM VARAL
A SOMBRA

SAVILLE



004-9127
CZ CLARO004-9209
CZ MÉDIO004-1428
AZUL004-1429
ROYAL004-2261
VERDE CLARO004-2121
VERDE004-5179
VERMELHO004-1427
MARINHO004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
67% Poliéster	1,40m ±3%	136g/m ² ±5%
29% Algodão		190g/m-linear ±5%
4% Elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster, Algodão e Elastano
Construção tela
Padronagem listrada


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

 LAVAR ATÉ 40°

 MÁXIMO 110°

 NÃO ALVEJAR

 NÃO LIMPAR A SECO

 NÃO SECAR EM TAMBOR








 LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

 SECAGEM EM VARAL A SOMBRA

Taylor

TURIM



003-001
BRANCO001-2276
JADE MESCLA001-2187
VERDE MESCLA001-8253
DESERTO MESCLA001-1429
ROYAL MESCLA001-1467
MARÍTIMO MESCLA001-5143
VERMELHO MESCLA001-7124
VINHO MESCLA001-9158
CHUMBO MESCLA001-1457
MARINHO MESCLA001-1318
PRETO MESCLA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
79% Poliéster 21% Viscóse	1,60m ±2%	184g/m ² ±5% 294g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS



Artigo na base do Poliéster e Viscose
Construção sarja

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA

RAVENA



003-001
BRANCO001-9158
CHUMBO MESCLA - E001-1457
MARINHO MESCLA - E001-1318
PRETO MESCLA - E001-1429
ROYAL MESCLA - E001-1446*
MARINHO - ESP001-21*
PRETO - ESP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
78% Poliéster 22% Viscóse	1,60m ±2%	175g/m ² ±5% 280g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster e Viscose
Construção Tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM


- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA

* Cor não indicada para lavagem industrial/hospitalar


MILANO PLUS

PROTEÇÃO UV
50+






003-01
BRANCO



001-9235
CINZA CLARO




001-9222
CINZA




001-8214
BEGE



001-9236
CINZA MÉDIO



001-9237
CINZA ESCURO




001-9219
MESCLA ESCURO



001-8254
MARROM MILITAR



001-1224
MEDIEVAL



001-1446
MARINHO



001-21
PRETO

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
74% Poliéster	1,40m ±3%	200g/m ² ±5%
22% Viscose		280g/m-linear ±5%
4% Elastano		

CARACTERÍSTICAS


Artigo na base do Poliéster, Viscose e Elastano
Construção sarja

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM


- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- NÃO SECAR EM TAMBOR
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA

FIRENZE






003-01
BRANCO




001-2274
VERDE




001-1463
CELESTE




001-1462
AZUL




001-9232
CINZA




001-9233
GRAFITE




001-9234
CHUMBO




001-2275
VERDE MUSGO




001-1461
PETRÓLEO



001-1465
MARINHO



001-1464
NOITE



001-21
PRETO








ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
96% Poliéster 4% Elastano	1,45m ±3%	225g/m ² ±5% 326g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster e Elastano
Construção sarja

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

-  LAVAR ATÉ 40°
-  MÁXIMO 110°
-  NÃO ALVEJAR
-  NÃO LIMPAR A SECO
-  NÃO SECAR EM TAMBOR
-  LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL
PROCESSO SUAVE
-  SECAGEM EM VARAL A SOMBRA



Cotton Work

DOPWORK

PROTEÇÃO UV
50+





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
100% Algodão	1,60m ±2%	260g/m ² ±5% 416g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo 100% Algodão
Construção sarja

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 150°
- NÃO ALVEJAR
- USAR PERCLOREILENO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°



003-01
BRANCO



001-9116
STEEPLE



001-8132
WALNUT



001-9120
INK



001-2123
GREEN PEPPER



001-1243
AZZURE



065-1220
BIC - ESP



001-1214
DENIN



065-4123
POPPY - ESP



001-5120
CHINESE



001-21
PRETO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
100% Algodão	1,60m ±2%	190g/m ² ±5% 304g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo 100% Algodão
Construção sarja

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 150°
- NÃO ALVEJAR
- USAR PERCLOREILENO
- PERMITIDO SECAR EM TAMBOR - MÁXIMO 60°



003-01
BRANCO



001-9116
STEEPLE



001-8132
WALNUT



001-9120
INK



001-2123
GREEN PEPPER



001-1243
AZZURE



065-1220
BIC - ESP



001-1214
DENIN



065-4123
POPPY - ESP



001-5120
CHINESE



001-21
PRETO



INOVAÇÃO E QUALIDADE
TECIDAS FIO A FIO